

JÄRJESTELMÄ- NAULAKOT



Kestävyyttä ja
tyylikkyyttä julkisiin
tiloihin

Monipuoliset naulakot julkisiin tiloihin

Olikos Naulakot Oy:n järjestelmänaulakot on tehty kestämään.

Järjestelmänaulakoiden värit ja muotoilu on suunniteltu siten, että naulakot ovat helposti sijoitettavissa erilaisiin ympäristöihin. Massiivipuu ja eriväriset laminaattipintaiset levyt sekä useat erilaiset lisävarusteet antavat lähes rajattomat mahdollisuudet naulakoiden suunnittelulle ja ilmeelle.

Tukevan rakenteensa ansiosta järjestelmänaulakot ovat turvallinen vaihtoehto kalustamiseen. Järjestelmänaulakot on tarkoitettu erityisesti julkisten tilojen kalustamiseen. Suuren koukkukapasiteetin ansiosta ne ovat oikea ratkaisu paikkoihin, joihin kerääntyy suuria yleisömääriä.



Massive 2005 L taustalevyllä



Massive 2006



Visia 1702



Massive 2004



Massive 2003



Massive 2007



Massive 2005



Frame 1903



Quadrat 1804

Tekniset tiedot

Päädyt

Visia 1702:	8 mm etsattu lasi, reunahiotut
Frame 1903:	kaaripääty pyöreästä teräsputkesta
Quadrat 1804:	suorakulmaisesta teräsneliöputkesta
Massive 2003, 2004 ja 2007:	lakattua massiivikoivua
Massive 2005:	korkeapainelaminaattia, abs-reunanauhoitettu
Massive 2006:	laminaattipintainen koivuvaneri

Värit

Metalliosat harmaa RAL 9007
Laminaatti harmaa Abet 879

Kapasiteetti perusmitoille

1 ankkurikoukku = 2 takkipaikkaa	400 mm	500 mm	600 mm
Tason leveys 800 mm, hyötyleveys 740 mm	24 kpl	30 kpl	36 kpl
Tason leveys 1000 mm, hyötyleveys 940 mm	32 kpl	40 kpl	48 kpl
Tason leveys 1200 mm, hyötyleveys 1140 mm	40 kpl	50 kpl	60 kpl

Mitat

Korkeus:	1850 mm (Massive 2006: 2000 mm)
Syvyys:	400 / 500 / 600mm
Perusleveys:	800 / 1000 / 1200 mm

Päädyyssä on mukana säätöjalat

Tasot

Koukkutaso terästä
Kenkätaso terästä



Lisävarusteet

- » Lisätaso (hattuhylly / kenkähylly)
- » Tippapelti kenkähyllyyn
- » Ripustintanko ja kannattimet
- » Peili
- » Pyöräsarja
- » Taustalasi (Visia)
- » Rimapääty: pyökki / koivu (Frame ja Quadrat)
- » Päätylevy: laminaatti / koivu (Frame ja Quadrat)
- » Taustalevy: laminaatti / koivu



Käöntönaulakko 1616 Orsi

Orsi sopii erityisesti ravintoloiden eteistiloihin.

Se ei tarvitse isoa tilaa ja sisältää reilun kapasiteetin. Naulakkoaisat asennetaan seinäkiskopariin. Keveisiin seinärakenteisiin saatavana L-jalka. Kuormituksen jakamiseen tasaisesti seinälle suositellaan naulakkoaisoihin vinotukea.





Olikos Naulakot Oy kehittää ja suunnittelee tuotteitaan jatkuvasti. Tuoreimmat tuotetiedot löytyvät Internet-sivuiltamme. Pidätämme oikeuden muutoksiin niistä erikseen ilmoittamatta.

www.naulakot.fi

OLIKOS
NAULAKOT 

Olikos Naulakot Oy
Punasillantie 33
40950 Muurame

office@olikosnaulakot.fi
p. 010 423 5040
fax 010 423 5041

