

# JÄRJESTELMÄ- NAULAKOT



Kestävyyttä ja  
tyylikkyyttä julkisiin  
tiloihin

# Monipuoliset naulakot julkisiin tiloihin


Olikos Naulakot Oy:n järjestelmänaulakot on tehty kestämään.

Järjestelmänaulakoiden värit ja muotoilu on suunniteltu siten, että naulakot ovat helposti sijoitettavissa erilaisiin ympäristöihin. Massiivipuu ja eriväriset laminaattipintaiset levyt sekä useat erilaiset lisävarusteet antavat lähes rajattomat mahdollisuudet naulakoiden suunnittelulle ja ilmeelle.

Tukevan rakenteensa ansiosta järjestelmänaulakot ovat turvallinen vaihtoehto kalustamiseen. Järjestelmänaulakot on tarkoitettu erityisesti julkisten tilojen kalustamiseen. Suuren koukkukapasiteetin ansiosta ne ovat oikea ratkaisu paikkoihin, joihin kerääntyy suuria yleisömääriä.



Massive 2005 L taustalevyllä



Massive 2006



Visia 1702



Massive 2004



Massive 2003



Massive 2007



Massive 2005



Frame 1903



Quadrat 1804

## Tekniset tiedot

### Päädyt

Visia 1702:	8 mm etsattu lasi, reunahiotut
Frame 1903:	kaaripääty pyöreästä teräsputkesta
Quadrat 1804:	suorakulmaisesta teräsneliöputkesta
Massive 2003, 2004 ja 2007:	lakattua massiivikoivua
Massive 2005:	korkeapainelaminaattia, abs-reunanauhoitettu
Massive 2006:	laminaattipintainen koivuvaneri

### Värit

Ripustintanko RST  
Laminaatti harmaa Abet 879

### Kapasiteetti perusmitoille

1 ankkurikoukku = 2 takkipaikkaa	40 cm	50 cm	60 cm
Tason leveys 80 cm, hyötyleveys 74 cm	24 kpl	30 kpl	36 kpl
Tason leveys 100 cm, hyötyleveys 94 cm	32 kpl	40 kpl	48 kpl
Tason leveys 120 cm, hyötyleveys 114 cm	40 kpl	50 kpl	60 kpl

### Mitat

Korkeus:	185 cm
(Massive 2006:	200 cm)
Syvyys:	40 / 50 / 60 cm
Perusleveys:	80 / 100 / 120 cm

Päädissä on mukana säätöjalat

### Tasot

Koukkutaso terästä  
Kenkätaso terästä



### Lisävarusteet

- » Lisätaso (hattuhylly / kenkähylly)
- » Tippapelti kenkähyllään
- » Ripustintanko ja kannattimet
- » Peili
- » Pyöräsarja
- » Taustalasi (Visia)
- » Rimapääty: pyökki / koivu (Frame ja Quadrat)
- » Päätylevy: laminaatti / koivu (Frame ja Quadrat)
- » Taustalevy: laminaatti / koivu



## Käätönaulakko 1616 Orsi

Orsi sopii erityisesti ravintoloiden eteistiloihin.

Se ei tarvitse isoa tilaa ja sisältää reilun kapasiteetin. Naulakkoaisat asennetaan seinäkiskopariin. Keveisiin seinärakenteisiin saatavana L-jalka. Kuormituksen jakamiseen tasaisesti seinälle suositellaan naulakkoaisoihin vinotukea.





Olikos Naulakot Oy kehittää ja suunnittelee tuotteitaan jatkuvasti. Tuoreimmat tuotetiedot löytyvät Internet-sivuiltamme. Pidätämme oikeuden muutoksiin niistä erikseen ilmoittamatta.

[www.naulakot.fi](http://www.naulakot.fi)

**OLIKOS**  
NAULAKOT 

**Olikos Naulakot Oy**  
Yrittäjätie 3  
40950 Muurame

office@olikosnaulakot.fi  
p. 010 423 5040  
fax 010 423 5041

